



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

CorePro LED-kapslen er et reelt alternativ til halogenkapslen. Den er særligt velegnet til opgavebelysning og dekorativ anvendelse i hjem, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LED-kapslen er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-holdere og er designet til at erstatte halogenkapsler, CorePro LED-kapslen giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G4
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	100 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Drift og el	
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	135 mA
Wattforbrugsækvivalent	10 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	62 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Klar plast

CorePro LEDcapsule LV

Lyskildeform	Kapsel
Nettovægt (stykke)	0,002 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	1 kWh
EPREL registreringsnummer	1879165
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No



Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro
Det fulde produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro
Full EOC	872016930043900
Beskrivelse af lokal kode	2057819255
Ordrekode	929003778902
Materialenr. (12NC)	929003778902
Lokal ordrekode	2057819255
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169300439
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8720169300446

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro


CorePro LEDcapsule LV

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

