



Specifikationer Ledvance LED projektør Kompakt sort 10W 1000lm 100D - 840 kold hvid | IP65 - symmetrisk - Bevægelses- og lyssensor

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 243764                                |
| EAN                              | 4058075575240                         |
| Producentkode                    | 4058075575240                         |
| Mærke                            | Ledvance                              |
| Producent navn                   | FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 3 år                                  |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                 |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 10W                         |
| Erstatter (Watt)         | 20                          |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 1000lm                      |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Lysudbytte (Lm/W)  | 100           |
| Lysvinkel (grader) | 100           |
| Effektfaktor       | >0.80         |
| Produkttype        | LED Projektør |

## Armaturlinformation

---

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Inkl. lyskilde      | Ja                               |
| Armaturltilslutning | Kabel, 3-polet                   |
| Optisk Dæksel       | Toughened Glass                  |
| Lysfordeling        | Symmetrisk                       |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK06 - 1 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -30 to +45                       |
| Armaturlfarve       | Sort                             |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturlfarve       | Sort                             |
| Product Serie       | Compact                          |

## Mål

---

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1000 |
| Bredde (mm) | 109  |
| Højde (mm)  | 53   |

## Sensordata

---

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Sensortype                        | Bevægelsessensor, Skumringskontakt |
| Sensordregistreringsvinkel (Grad) | 40                                 |

Sensor Rækkevidde (m)

2 m - 12 m

Sensor Tidsindstilling

10 sec - 12 min

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**