



Specifikationer Philips LED Vandtæt
Lysrender WT060C 30W 3600lm - 865
Dagslys | 120cm



[Vis produkt](#)

Generel information

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 246315 |
| EAN | 8710163360157 |
| Producentkode | 36015799 |
| Mærke | Philips |
| Producent navn | WT060C LED36S/865 PSU L1200 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 3 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000 |

Teknisk information

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi | LED Integreret |
| Erstatter (Watt) | 1x36 |
| Watt | 30W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Nej, ikke dæmpbar |
| Lys Farve | Hvid |
| Farvekode | 865 Dagslys |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 6500 Dagslys |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling | Enkelt farve |
| Lumen (Lysfluks) | 3600lm |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Lysudbytte (Lm/W) | 120 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Inkl. lyskilde | Ja |
| Antal lys | 1 |
| Længde | 120cm |
| Produkttype | LED Vandtæt Lysrender |

Armatur information

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| EOC8 | 36015799 |
| Montering | Overflade |
| Armatur Tilslutning | Tilslutningsenhed 2-polet |
| Optisk Dæksel | PC (Polykarbonat) |
| Beskyttelsesniveau | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse | IK08 - 5 Joule |
| Driftstemperatur | -20 til + 45 |
| Materiale | Polykarbonat |
| Armatur Farve | Grå |
| Armaturfarve | Grå |
| Nødbelysning | Nej |
| Product Serie | WT060C |

Mål

| | |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1201 |
| Bredde (mm) | 69 |
| Højde (mm) | 59 |

Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



Skræddersyet tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**