



Specifikationer Philips LED Downlight LuxSpace Firkant
DN572B 20.9W 2600lm 80D - 840 Kold Hvid | 214mm -
Aluminium Reflektor

[Vis produkt](#)

Generel information

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 238761 |
| EAN | 8718699970819 |
| Producentkode | 97081900 |
| Mærke | Philips |
| Producent navn | DN572B LED24S/840 PSU-E C WH |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 70000 |

Teknisk information

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning | Nej |
| Vipbar | Nej |
| Teknologi | LED Integreret |
| Watt | 20.9W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Nej, ikke dæmpbar |
| Farvekode | 840 Kold Hvid |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve | Hvid |
| Farveindstilling | Enkelt farve |
| Driver Inkluderet | Ja |
| Lysvinkel (grader) | 80 |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Lumen (Lysfluks) | 2600lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 136 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Installationsdybde (mm) | 119 |
| UGR-indeks | < 22 - Almen belysning |
| Optisk Dæksel | PC (Polykarbonat) |
| Reflektor Overflade | PC (Polycarbonate) |
| Produkttype | LED downlight |

Armaturlinformation

| | |
|---------------------|--|
| EOC8 | 97081900 |
| Montering | Forsænket |
| Udsnit (mm) | 200x200 |
| Beskyttelsesniveau | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse | IK02 - 0.20 Joule |
| Driftstemperatur | +10 to +25 |
| Materiale | Aluminium |
| Armaturlfarve | Hvid |
| Armaturlfarve | Hvid |
| Armaturltilslutning | PIP [Push-in tilslutning og pull relief] |
| Product Serie | DN572B |

Mål

| | |
|---------------|-----|
| Højde (mm) | 119 |
| Diameter (mm) | 214 |

Sensordata

Sensor type

Ingen sensor

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



Skræddersyet tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**