



Specifikationer Philips LED panel  
FlexBlend SP342P 35W 4500lm - 940  
kold hvid | 150x20cm - UGR <19 - Dali  
dæmpbar - bedste farvegengivelse

[Vis produkt](#)

## Generel information

Artikelnummer	238842
EAN	8719514103665
Producentkode	10366500
Mærke	Philips
Producent navn	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI
Lyskilderdirektes All-in garanti	5 år
Gennemsnitlig Levetid (time)	50000
Product Serie	SP342P

## Teknisk information

Teknologi	LED Integreret
Erstatter (Watt)	2x58
Watt	35W
Volt (V)	220-240
Dæmpbare	Ja, Dali
Farvekode	940 Kold Hvid
Farvetemperatur (Kelvin)	4000 Kold Hvid
Farvegengivelse (Ra)	90-99 - Perfekt farvegengivelse
Lys Farve	Hvid
Farveindstilling	Enkelt farve

Lumen (Lysfluks)	4500lm
Lysudbytte (Lm/W)	129
Beskyttelsesniveau	IP20 - Næsten støvtæt
IK-Klasse	IK02 - 0.20 Joule
Armaturløsning	Samlemuffe, 5-polet
Driver inkluderet	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Panel

## Armaturløsning information

---

EOC8	10366500
Montering	Hængende
UGR-indeks	< 19 - Kontor og skoler
Optisk Dæksel	PC (Polykarbonat)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nej
Armaturløsning Farve	Sølv
Materiale	Stål
Armaturløsningsfarve	Sølv

## Mål

---

LED Panel størrelse	150x20cm
Længde (mm)	1470
Bredde (mm)	200
Højde (mm)	73

## Sensor information

---

Sensor type

Ingen sensor

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**