



Specifikationer Philips LED panel
CoreLine RC132V 34,5W 4300lm - 840
kold hvid | 60x60cm - UGR <19 -
Interact dæmpbar

[Vis produkt](#)

Generel information

Artikelnummer	246374
EAN	8719514953772
Producentkode	95377200
Mærke	Philips
Producent navn	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3
Lyskilderdirektes All-in garanti	5 år
Gennemsnitlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC132V

Teknisk information

Teknologi	LED Integreret
Erstatter (Watt)	4x18
Watt	34.5W
Volt (V)	220-240
Dæmpbare	Ja, dæmpbar med Philips Interact
Farvekode	840 Kold Hvid
Farvetemperatur (Kelvin)	4000 Kold Hvid
Farvegengivelse (Ra)	80-89 - God farvegengivelse
Lys Farve	Hvid
Farveindstilling	Enkelt farve

Inkl. lyskilde	Ja
Antal lys	1
Lumen (Lysfluks)	4300lm
Lysudbytte (Lm/W)	125
Beskyttelsesniveau	IP20 - Næsten støvtæt
IK-Klasse	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsning	PI [Push-in tilslutning 3-polet]
Reflektor Overflade	Acrylate
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Panel

Armaturløsning information

EOC8	95377200
Montering	Forsænket
UGR-indeks	< 19 - Kontor og skoler
Optisk Dæksel	PS (Polystyrene)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nej
Armaturløsning Farve	Hvid
Materiale	Stål
Armaturløsningfarve	Hvid

Mål

LED Panel størrelse	60x60cm
Længde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Højde (mm)	70

Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



Skræddersyet tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**